

Okno

NO 07

Kom

1

Odprtina v zidu


2,50×2,80

Parapet

0,76

Dimenzije okna

2,50×2,80



Okvir/podboj

Tipsko okovje Schuco AWS 75. Sl. Odpiranje oken na ventus ter krilno

Finalna obdelava

Prašno barvano, v barvi pločevine LGM HR 125

Zaklepanje

Zaklepanje krilnega odpiranja na ključ.

Dodatna oprema

/

Toplotne zahteve

$U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Požarne zahteve

Nedefinirano

Zvocene zahteve

32 dB

Opis

Troslojna zasteklitev, 75 mm osnovna globina podboja z večprekatnim sredinskim tesnilom.

Proizvajalec

kot npr. Schuco



T +386 (0) 228 29 88
F +386 (0) 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

###

SD - Okna

objekt

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR

lokacija

#Keywords, #.

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MB

naročnik

Mladinska ulica 14, 2000 Maribor Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo

risba

datum

Marec, 2020

štev. projekta

2020/06

odgovorni projektant

David Mišič Mag. Arch

ZAPS 1211

projektant

Jernej Metež dipl. ing. grad.

merilo

list št.

.3.6