

Schema oken 3SKLOP

Okno

NO 01

Kom

1

Odprtina v zidu


0,85×2,00

Parapet

1,59

Dimenzije okna

0,85×2,00



Okvir/podboj

Tipsko okovje Schuco AWS 75. Sl. Odpiranje oken na ventus ter krilno

Finalna obdelava

Prašno barvano, v barvi pločevine LGM HR 125

Zaklepanje

Zaklepanje krilnega odpiranja na ključ.

Dodatna oprema

Protivlomno steklo

Toplotne zahteve

$U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Požarne zahteve

Nedefinirano

Zvocne zahteve

32 dB

Opis

Troslojna zasteklitev, 75 mm osnovna globina podboja z večprekatnim sredinskim tesnilom.

Proizvajalec

kot npr. Schuco



T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

###

SD - Okna

risba

datum

štev. projekta

odgovorni projektant

projektant

merilo

Marec, 2020

2020/06

David Mišič Mag. Arch

Jernej Metež dipl. ing. grad.

list št.

objekt

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR

lokacija

#Keywords, #..

naročnik

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MB

Mladinska ulica 14, 2000 Maribor Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo

ZAPS 1211

.3.1

Okno

NO 01

Kom

5

Odprtina v zidu


0,85×2,00

Parapet

1,59

Dimenzije okna

0,85×2,00



Okvir/podboj

Tipsko okovje Schuco AWS 75. Sl. Odpiranje oken na ventus ter krilno

Finalna obdelava

Prašno barvano, v barvi pločevine LGM HR 125

Zaklepanje

Zaklepanje krilnega odpiranja na ključ.

Dodatna oprema

Protivlomno steklo

Toplotne zahteve

$U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Požarne zahteve

Nedefinirano

Zvocne zahteve

32 dB

Opis

Troslojna zasteklitev, 75 mm osnovna globina podboja z večprekatnim sredinskim tesnilom.

Proizvajalec

kot npr. Schuco



T +386 (0) 228 29 88
F +386 (0) 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

objekt **SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR**
lokacija **#Keywords, #..**

naročnik **SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MB**
Mladinska ulica 14, 2000 Maribor Slovenija

projekt **PZI - Projekt za izvedbo**

###

SD - Okna

risba _____

datum **Marec, 2020**

štev. projekta **2020/06**

odgovorni projektant **David Mišič Mag. Arch** **ZAPS 1211**

projektant **Jernej Metež dipl. ing. grad.**

merilo _____ list št. **.3.2**

Okno

NO 02

Kom

6

Odprtina v zidu


0,85×2,00

Parapet

1,60

Dimenzije okna

0,85×2,00



Okvir/podboj

Tipsko okovje Schuco AWS 75. Sl. Odpiranje oken na ventus ter krilno

Finalna obdelava

Prašno barvano, v barvi pločevine LGM HR 125

Zaklepanje

Zaklepanje krilnega odpiranja na ključ.

Dodatna oprema

/

Toplotne zahteve

$U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Požarne zahteve

Nedefinirano

Zvocne zahteve

32 dB

Opis

Troslojna zasteklitev, 75 mm osnovna globina podboja z večprekatnim sredinskim tesnilom.

Proizvajalec

kot npr. Schuco



T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

###

SD - Okna

risba

datum Marec, 2020

štev. projekta 2020/06

odgovorni projektant David Mišič Mag. Arch **ZAPS 1211**

projektant Jernej Metež dipl. ing. grad.

merilo list št.

objekt SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR

lokacija #Keywords, #.

naročnik SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MB

Mladinska ulica 14, 2000 Maribor Slovenija

projekt PZI - Projekt za izvedbo

.3.3

Okno

NO 03

Kom

6

Odprtina v zidu


0,85×2,00

Parapet

1,56

Dimenzije okna

0,85×2,00



Okvir/podboj

Tipsko okovje Schuco AWS 75. Sl. Odpiranje oken na ventus ter krilno

Finalna obdelava

Prašno barvano, v barvi pločevine LGM HR 125

Zaklepanje

Zaklepanje krilnega odpiranja na ključ.

Dodatna oprema

/

Toplotne zahteve

$U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Požarne zahteve

Nedefinirano

Zvocne zahteve

32 dB

Opis

Troslojna zasteklitev, 75 mm osnovna globina podboja z večprekatnim sredinskim tesnilom.

Proizvajalec

kot npr. Schuco



T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

###

SD - Okna

risba

datum

štev. projekta

odgovorni projektant

projektant

merilo

Marec, 2020

2020/06

David Mišič Mag. Arch

Jernej Metež dipl. ing. grad.

list št.

objekt

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR

lokacija

#Keywords, #..

naročnik

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MB

Mladinska ulica 14, 2000 Maribor Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo

ZAPS 1211

.3.4

Okno

NO 04

Kom

1

Odprtina v zidu


1,10×2,00

Parapet

1,59

Dimenzije okna

1,10×2,00



Okvir/podboj

Tipsko okovje Schuco AWS 75. Sl. Odpiranje oken na ventus ter krilno

Finalna obdelava

Prašno barvano, v barvi pločevine LGM HR 125

Zaklepanje

Zaklepanje krilnega odpiranja na ključ.

Dodatna oprema

/

Toplotne zahteve

$U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Požarne zahteve

Nedefinirano

Zvocne zahteve

32 dB

Opis

Troslojna zasteklitev, 75 mm osnovna globina podboja z večprekatnim sredinskim tesnilom.

Proizvajalec

kot npr. Schuco



T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

###

SD - Okna

objekt **SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR**

lokacija **#Keywords, #..**

naročnik **SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MB**

Mladinska ulica 14, 2000 Maribor Slovenija

projekt **PZI - Projekt za izvedbo**

risba

datum **Marec, 2020**

štev. projekta **2020/06**

odgovorni projektant **David Mišič Mag. Arch** **ZAPS 1211**

projektant **Jernej Metež dipl. ing. grad.**

merilo list št.

.3.5

Shema oken 3SKLOP

Okno

NO 05

Kom

1

Odprtina v zidu


1,10×2,00

Parapet

1,60

Dimenzije okna

1,10×2,00



Okvir/podboj

Tipsko okovje Schuco AWS 75. Sl. Odpiranje oken na ventus ter krilno

Finalna obdelava

Prašno barvano, v barvi pločevine LGM HR 125

Zaklepanje

Zaklepanje krilnega odpiranja na ključ.

Dodatna oprema

/

Toplotne zahteve

$U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Požarne zahteve

Nedefinirano

Zvocne zahteve

32 dB

Opis

Troslojna zasteklitev, 75 mm osnovna globina podboja z večprekatnim sredinskim tesnilom.

Proizvajalec

kot npr. Schuco



T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

###

SD - Okna

objekt

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR

lokacija

#Keywords, #..

naročnik

SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MB

Mladinska ulica 14, 2000 Maribor Slovenija

projekt

PZI - Projekt za izvedbo

risba

datum

Marec, 2020

štev. projekta

2020/06

odgovorni projektant

David Mišič Mag. Arch

ZAPS 1211

projektant

Jernej Metež dipl. ing. grad.

merilo

list št.

.3.6

Okno

NO 06

Kom

1

Odprtina v zidu


1,10×2,00

Parapet

1,56

Dimenzije okna

1,10×2,00



Okvir/podboj

Tipsko okovje Schuco AWS 75. Sl. Odpiranje oken na ventus ter krilno

Finalna obdelava

Prašno barvano, v barvi pločevine LGM HR 125

Zaklepanje

Zaklepanje krilnega odpiranja na ključ.

Dodatna oprema

/

Toplotne zahteve

$U_w < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

Požarne zahteve

Nedefinirano

Zvocne zahteve

32 dB

Opis

Troslojna zasteklitev, 75 mm osnovna globina podboja z večprekatnim sredinskim tesnilom.

Proizvajalec

kot npr. Schuco



T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
CANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

###

SD - Okna

objekt **SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR**

lokacija **#Keywords, #..**

naročnik **SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MB**

Mladinska ulica 14, 2000 Maribor Slovenija

projekt **PZI - Projekt za izvedbo**

risba

datum **Marec, 2020**

štev. projekta **2020/06**

odgovorni projektant **David Mišič Mag. Arch** **ZAPS 1211**

projektant **Jernej Metež dipl. ing. grad.**

merilo list št.

.3.7